# 愛知県拠点病院　院内がん登録　生存率集計

# 【 豊田厚生病院 】

## 2011-2015年症例
## 5年実測生存率

ver.S202408（作成：愛知県がんセンター　がん情報・対策研究分野）

---

◇掲載値について

・各施設より提供いただいた院内がん登録データによる集計、算出としています。

・掲載の生存率はすべて実測生存率です。実測生存率はKaplan-Meier法を用いて計算しています。

・件数に関わる数値表示では、10件未満のデータは実件数及びその割合(%)を秘匿化しています(「1～3」などでまとめ表記)。

・悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病を「血液腫瘍」として１カテゴリにまとめています。

・施設単位で区分を細分化しているため母数となる症例数が少なくなっています。結果の解釈にはご注意ください。

・生存率算出値の信頼性を考慮し、生存状況把握割合(対象者に占める予後が追跡できた者の割合)が90％未満の区分の生存率は非掲載としています。

・生存率算出値の信頼性を考慮し、対象者30件未満となる区分は生存率の値は掲載していますが、色付きとしています。解釈にはご注意ください。

・生存率の特徴として、単純に生存率の高低を比較して、その施設の治療成績の良し悪しを論ずることはできません。その点ご承知おきください。

◇そのほか

・集計条件等は国立がん研究センター『院内がん登録2014-2015年5年生存率集計報告書』(下記の「がん情報サービス」にて掲載)に準じています。

https://ganjoho.jp/public/qa_links/report/hosp_c/hosp_c_reg_surv/pdf/hosp_c_reg_surv_all_2014-2015.pdf

・全国値に関しては上記の生存率集計報告書の掲載値であり、2014-2015年症例データによる値になります。

・愛知県値に関しては今回の生存率集計対象となった16施設(※)の合計により求めており、各施設値と同じく2011-2015年症例データによる値になります。

(※愛知県拠点病院のうち、2011-2015年症例を通じた院内がん登録データについて5年以上の予後付き情報の提供が可能であった施設)

・本報は冊子掲載版として主要部位のみで構成した集計になっております。

・この表紙を含め両面長辺綴じで印刷して頂くと、見開きで見られるレイアウトになっています。

## 豊田厚生病院

# 胃がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [95%CI] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 844 | | 404 | 98.5% | **51.5** | [48.1-54.9] | 71.2 (±9.8) | 126,675 | | 98.1% | **62.3** | 14,161 | | 95.6% | **55.5** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 620 | (73.5%) | 293 | 97.9% | **51.9** | [47.9-55.8] | 70.9 (±9.6) | 89,522 | (70.7%) | – | **61.4** | 10,142 | (71.6%) | 95.4% | **55.1** |
| 女性 | 224 | (26.5%) | 111 | 100.0% | **50.4** | [43.7-56.8] | 71.9 (±10.5) | 37,153 | (29.3%) | – | **64.4** | 4,019 | (28.4%) | 95.9% | **56.5** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | (4~6) | – | (1~3) | 100.0% | **75.0** | [12.8-96.1] | 38.5 (±.6) | 1,166 | (0.9%) | – | **61.3** | 179 | (1.3%) | 91.1% | **56.5** |
| 40歳代 | 19 | (2.3%) | (7~9) | 94.7% | **57.9** | [33.2-76.3] | 45.5 (±2.6) | 3,346 | (2.6%) | – | **70.2** | 472 | (3.3%) | 95.3% | **64.4** |
| 50歳代 | 67 | (7.9%) | 23 | 97.0% | **64.7** | [51.8-74.9] | 56.0 (±2.8) | 10,392 | (8.2%) | – | **73.8** | 1,288 | (9.1%) | 95.8% | **68.0** |
| 60歳代 | 261 | (30.9%) | 107 | 97.7% | **58.2** | [51.9-64.0] | 65.0 (±2.6) | 35,022 | (27.6%) | – | **70.7** | 4,283 | (30.2%) | 96.1% | **64.2** |
| 70歳代 | 314 | (37.2%) | 144 | 99.0% | **53.7** | [48.0-59.1] | 74.3 (±2.8) | 48,472 | (38.3%) | – | **64.2** | 5,356 | (37.8%) | 95.9% | **54.9** |
| 80歳以上 | 179 | (21.2%) | 121 | 99.4% | **32.1** | [25.3-39.0] | 84.0 (±3.3) | 28,278 | (22.3%) | – | **43.2** | 2,583 | (18.2%) | 94.2% | **34.0** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 416 | (49.3%) | 95 | 99.0% | **77.0** | [72.6-80.7] | 71.3 (±9.0) | 80,349 | (63.4%) | 97.7% | **82.0** | 7,501 | (53.0%) | 95.1% | **80.7** |
| Ⅱ期 | 102 | (12.1%) | 34 | 97.1% | **66.0** | [55.8-74.4] | 70.6 (±11.2) | 11,271 | (8.9%) | 98.3% | **60.2** | 1,553 | (11.0%) | 95.3% | **58.5** |
| Ⅲ期 | 107 | (12.7%) | 70 | 98.1% | **33.5** | [24.7-42.6] | 71.3 (±9.3) | 12,950 | (10.2%) | 98.9% | **37.4** | 1,848 | (13.0%) | 96.5% | **37.1** |
| Ⅳ期 | 197 | (23.3%) | 186 | 98.5% | **4.1** | [1.9-7.6] | 70.7 (±10.2) | 20,197 | (15.9%) | 99.1% | **5.8** | 2,939 | (20.8%) | 96.9% | **5.1** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞



## 豊田厚生病院

# 大腸がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [95%CI] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 877 | | 342 | 97.4% | **60.4** | [57.1-63.6] | 69.4 (±11.1) | 116,826 | | 98.2% | **63.8** | 15,666 | | 95.4% | **64.6** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 509 | (58.0%) | 210 | 96.1% | **57.7** | [53.2-61.9] | 69.4 (±10.6) | 68,111 | (58.3%) | – | **62.4** | 9,024 | (57.6%) | 95.5% | **63.4** |
| 女性 | 368 | (42.0%) | 132 | 99.2% | **64.1** | [58.9-68.7] | 69.4 (±11.9) | 48,715 | (41.7%) | – | **65.6** | 6,642 | (42.4%) | 95.2% | **66.4** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | 10 | (1.1%) | (4~6) | 100.0% | **50.0** | [18.4-75.3] | 36.6 (±2.5) | 1,485 | (1.3%) | – | **73.7** | 245 | (1.6%) | 92.7% | **74.2** |
| 40歳代 | 35 | (4.0%) | 14 | 97.1% | **60.0** | [42.0-74.0] | 45.9 (±2.4) | 4,919 | (4.2%) | – | **75.9** | 747 | (4.8%) | 96.3% | **76.5** |
| 50歳代 | 112 | (12.8%) | 31 | 98.2% | **71.8** | [62.4-79.3] | 55.1 (±2.9) | 12,813 | (11.0%) | – | **75.2** | 1,741 | (11.1%) | 94.7% | **76.0** |
| 60歳代 | 258 | (29.4%) | 79 | 96.1% | **68.8** | [62.7-74.2] | 65.2 (±2.7) | 33,207 | (28.4%) | – | **72.1** | 4,581 | (29.2%) | 96.1% | **71.4** |
| 70歳代 | 300 | (34.2%) | 101 | 97.7% | **65.8** | [60.1-70.9] | 74.2 (±2.9) | 38,969 | (33.4%) | – | **64.5** | 5,419 | (34.6%) | 95.8% | **65.5** |
| 80歳以上 | 162 | (18.5%) | 112 | 98.1% | **30.0** | [23.1-37.2] | 84.4 (±3.6) | 25,432 | (21.8%) | – | **42.9** | 2,933 | (18.7%) | 94.0% | **41.4** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 191 | (21.8%) | 30 | 96.9% | **83.9** | [77.8-88.5] | 70.0 (±9.3) | 31,960 | (27.4%) | 97.8% | **83.1** | 4,174 | (26.6%) | 95.2% | **84.9** |
| Ⅱ期 | 241 | (27.5%) | 59 | 98.3% | **75.4** | [69.5-80.4] | 69.5 (±10.6) | 30,099 | (25.8%) | 98.0% | **75.6** | 4,083 | (26.1%) | 95.3% | **77.7** |
| Ⅲ期 | 216 | (24.6%) | 63 | 96.8% | **70.3** | [63.6-75.9] | 68.3 (±11.0) | 30,592 | (26.2%) | 98.2% | **68.7** | 4,038 | (25.8%) | 95.2% | **69.4** |
| Ⅳ期 | 202 | (23.0%) | 167 | 97.5% | **15.4** | [10.8-20.8] | 68.8 (±13.0) | 22,366 | (19.1%) | 98.7% | **17.0** | 3,057 | (19.5%) | 96.4% | **17.7** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

## 豊田厚生病院

# 肝細胞がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [95%CI] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 284 | | 184 | 94.4% | **32.3** | [26.7-37.9] | 70.5 (±9.2) | 30,699 | | 98.5% | **40.3** | 3,633 | | 93.8% | **37.6** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 195 | (68.7%) | 121 | 91.8% | **33.8** | [26.9-40.7] | 69.0 (±9.8) | 21,687 | (70.6%) | – | **39.5** | 2,559 | (70.4%) | 93.9% | **36.7** |
| 女性 | 89 | (31.3%) | 63 | 100.0% | **29.2** | [20.2-38.8] | 73.8 (±6.8) | 9,012 | (29.4%) | – | **42.0** | 1,074 | (29.6%) | 93.5% | **39.7** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | (1~3) | – | – | 0.0% | – | | 36.0 ( – ) | 113 | (0.4%) | – | **55.1** | 33 | (0.9%) | 81.8% | **72.0** |
| 40歳代 | (7~9) | – | (1~3) | 66.7% | – | | 45.8 (±3.4) | 649 | (2.1%) | – | **55.3** | 88 | (2.4%) | 92.0% | **51.2** |
| 50歳代 | 19 | (6.7%) | (7~9) | 68.4% | – | | 55.2 (±2.3) | 2,545 | (8.3%) | – | **49.3** | 318 | (8.8%) | 92.8% | **47.6** |
| 60歳代 | 83 | (29.2%) | 48 | 94.0% | **39.5** | [28.7-50.1] | 65.1 (±2.5) | 8,129 | (26.5%) | – | **47.1** | 1,014 | (27.9%) | 95.5% | **45.9** |
| 70歳代 | 128 | (45.1%) | 88 | 100.0% | **31.3** | [23.4-39.4] | 74.1 (±3.0) | 12,054 | (39.3%) | – | **41.6** | 1,522 | (41.9%) | 93.9% | **35.9** |
| 80歳以上 | 44 | (15.5%) | 38 | 97.7% | **11.8** | [4.3-23.3] | 82.8 (±3.2) | 7,209 | (23.5%) | – | **25.5** | 657 | (18.1%) | 92.2% | **19.7** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 135 | (47.5%) | 66 | 94.8% | **49.0** | [40.1-57.3] | 70.2 (±8.8) | 14,084 | (45.9%) | 98.3% | **56.1** | 1,542 | (42.4%) | 93.8% | **54.6** |
| Ⅱ期 | 71 | (25.0%) | 46 | 90.1% | **28.9** | [18.4-40.3] | 71.0 (±8.9) | 8,813 | (28.7%) | 98.5% | **40.6** | 1,008 | (27.7%) | 93.1% | **38.4** |
| Ⅲ期 | 58 | (20.4%) | 52 | 96.6% | **8.1** | [2.7-17.4] | 70.6 (±10.9) | 5,043 | (16.4%) | 98.6% | **14.2** | 676 | (18.6%) | 95.0% | **14.6** |
| Ⅳ期 | 20 | (7.0%) | 20 | 100.0% | **0.0** | – | 71.3 (±8.2) | 2,207 | (7.2%) | 99.2% | **3.9** | 302 | (8.3%) | 96.0% | **1.8** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

## 豊田厚生病院

# 非小細胞肺がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [95%CI] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 619 | | 398 | 99.2% | **35.3** | [31.5-39.1] | 70.8 (±10.1) | 106,783 | | 98.6% | **43.2** | 14,569 | | 96.3% | **41.1** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 437 | (70.6%) | 305 | 98.9% | **29.6** | [25.3-33.9] | 71.5 (±9.8) | 70,858 | (66.4%) | – | **36.0** | 9,960 | (68.4%) | 96.5% | **35.0** |
| 女性 | 182 | (29.4%) | 93 | 100.0% | **48.9** | [41.5-55.9] | 69.1 (±10.7) | 35,925 | (33.6%) | – | **57.5** | 4,609 | (31.6%) | 96.0% | **54.2** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | 0 | (0.0%) | | | – | | | 651 | (0.6%) | – | **60.3** | 111 | (0.8%) | 95.5% | **48.7** |
| 40歳代 | 21 | (3.4%) | (7~9) | 100.0% | **66.7** | [42.5-82.5] | 46.1 (±2.2) | 2,625 | (2.5%) | – | **58.6** | 458 | (3.1%) | 94.3% | **55.8** |
| 50歳代 | 50 | (8.1%) | 26 | 100.0% | **48.0** | [33.7-60.9] | 55.3 (±2.8) | 8,828 | (8.3%) | – | **57.5** | 1,357 | (9.3%) | 96.1% | **52.9** |
| 60歳代 | 204 | (33.0%) | 104 | 99.0% | **48.5** | [41.5-55.2] | 65.0 (±2.8) | 31,762 | (29.7%) | – | **51.1** | 4,662 | (32.0%) | 97.0% | **48.6** |
| 70歳代 | 214 | (34.6%) | 144 | 99.1% | **32.2** | [26.0-38.6] | 74.2 (±2.9) | 41,014 | (38.4%) | – | **43.4** | 5,613 | (38.5%) | 96.5% | **40.1** |
| 80歳以上 | 130 | (21.0%) | 117 | 99.2% | **9.5** | [5.2-15.3] | 84.2 (±3.7) | 21,902 | (20.5%) | – | **23.5** | 2,367 | (16.2%) | 95.2% | **18.1** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 229 | (37.0%) | 76 | 99.1% | **66.6** | [60.0-72.3] | 69.1 (±9.5) | 45,087 | (42.2%) | 98.5% | **74.6** | 5,401 | (37.1%) | 95.9% | **76.6** |
| Ⅱ期 | 45 | (7.3%) | 23 | 100.0% | **48.9** | [33.7-62.4] | 68.4 (±11.2) | 9,408 | (8.8%) | 98.4% | **47.7** | 1,360 | (9.3%) | 95.5% | **47.7** |
| Ⅲ期 | 109 | (17.6%) | 80 | 98.2% | **25.5** | [17.6-34.0] | 70.6 (±9.8) | 17,496 | (16.4%) | 98.7% | **28.2** | 2,672 | (18.3%) | 96.2% | **28.7** |
| Ⅳ期 | 226 | (36.5%) | 210 | 99.6% | **6.7** | [3.9-10.5] | 72.9 (±9.9) | 33,083 | (31.0%) | 98.8% | **8.4** | 4,835 | (33.2%) | 97.0% | **7.3** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞



## 豊田厚生病院

# 女性乳がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [ 95%CI ] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 521 | | 71 | 99.2% | **86.3** | [83.1-89.0] | 59.7 (±14.0) | 85,403 | | 98.4% | **88.1** | 10,558 | | 96.3% | **88.1** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 521 | (100.0%) | 71 | 99.2% | **86.3** | [83.1-89.0] | 59.7 (±14.0) | 85,403 | (100.0%) | 98.4% | **88.1** | 10,558 | (100.0%) | 96.3% | **88.1** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | 29 | (5.6%) | (4~6) | 100.0% | **86.2** | [67.3-94.6] | 33.7 (±5.0) | 4,484 | (5.3%) | – | **90.1** | 765 | (7.2%) | 95.7% | **89.3** |
| 40歳代 | 113 | (21.7%) | (7~9) | 99.1% | **92.0** | [85.3-95.8] | 44.6 (±2.8) | 18,422 | (21.6%) | – | **94.3** | 2,391 | (22.6%) | 96.3% | **93.9** |
| 50歳代 | 111 | (21.3%) | 14 | 99.1% | **87.4** | [79.6-92.3] | 54.3 (±2.9) | 17,341 | (20.3%) | – | **91.2** | 2,136 | (20.2%) | 96.6% | **90.1** |
| 60歳代 | 135 | (25.9%) | 17 | 98.5% | **87.3** | [80.4-91.9] | 64.7 (±2.7) | 21,639 | (25.3%) | – | **89.8** | 2,680 | (25.4%) | 97.3% | **89.8** |
| 70歳代 | 90 | (17.3%) | (7~9) | 100.0% | **91.1** | [83.0-95.5] | 74.2 (±3.0) | 15,752 | (18.4%) | – | **85.6** | 1,774 | (16.8%) | 95.7% | **86.0** |
| 80歳以上 | 43 | (8.3%) | 19 | 100.0% | **55.8** | [39.8-69.1] | 84.6 (±3.0) | 7,765 | (9.1%) | – | **65.2** | 812 | (7.7%) | 93.6% | **63.0** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 279 | (53.6%) | 11 | 99.6% | **96.1** | [93.0-97.8] | 59.4 (±13.9) | 38,996 | (45.7%) | 98.4% | **95.2** | 5,086 | (48.2%) | 96.3% | **95.6** |
| Ⅱ期 | 172 | (33.0%) | 21 | 98.8% | **87.8** | [81.9-91.9] | 60.5 (±14.1) | 30,931 | (36.2%) | 98.3% | **90.9** | 3,588 | (34.0%) | 96.0% | **90.4** |
| Ⅲ期 | 34 | (6.5%) | 12 | 100.0% | **64.7** | [46.3-78.2] | 62.1 (±14.1) | 10,127 | (11.9%) | 98.4% | **77.3** | 1,229 | (11.6%) | 97.3% | **75.5** |
| Ⅳ期 | 36 | (6.9%) | 27 | 97.2% | **22.9** | [10.8-37.7] | 56.0 (±14.7) | 4,941 | (5.8%) | 98.3% | **38.6** | 583 | (5.5%) | 95.9% | **38.8** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

## 豊田厚生病院

# 前立腺がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [95%CI] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 513 | | 107 | 99.6% | **79.1** | [75.3-82.4] | 72.5 (±8.3) | 78,332 | | 98.3% | **83.3** | 11,101 | | 94.1% | **85.8** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 513 | (100.0%) | 107 | 99.6% | **79.1** | [75.3-82.4] | 72.5 (±8.3) | 78,332 | (100.0%) | 98.3% | **83.3** | 11,101 | (100.0%) | 94.1% | **85.8** |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | 0 | (0.0%) | | | – | | | (4~6) | | – | – | (1~3) | | 100.0% | **100.0** |
| 40歳代 | (1~3) | – | 0 | 100.0% | **100.0** | – | 48.7 (±.6) | 217 | (0.3%) | – | **89.9** | 35 | (0.3%) | 85.7% | **91.2** |
| 50歳代 | 25 | (4.9%) | 0 | 100.0% | **100.0** | – | 55.9 (±2.6) | 4,230 | (5.4%) | – | **94.1** | 692 | (6.2%) | 91.3% | **96.1** |
| 60歳代 | 165 | (32.2%) | 16 | 100.0% | **90.3** | [84.7-93.9] | 65.7 (±2.7) | 25,596 | (32.7%) | – | **92.2** | 3,838 | (34.6%) | 93.5% | **93.7** |
| 70歳代 | 206 | (40.2%) | 37 | 99.0% | **82.0** | [76.0-86.6] | 74.2 (±2.9) | 35,823 | (45.7%) | – | **84.8** | 5,181 | (46.7%) | 95.0% | **85.5** |
| 80歳以上 | 114 | (22.2%) | 54 | 100.0% | **52.6** | [43.1-61.3] | 83.5 (±3.4) | 12,461 | (15.9%) | – | **56.8** | 1,354 | (12.2%) | 93.8% | **59.1** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 163 | (31.8%) | 20 | 99.4% | **87.7** | [81.6-91.9] | 72.4 (±7.6) | 30,217 | (38.6%) | 98.2% | **89.6** | 3,410 | (30.7%) | 94.5% | **90.9** |
| Ⅱ期 | 147 | (28.7%) | 10 | 99.3% | **93.2** | [87.7-96.3] | 69.9 (±7.8) | 22,950 | (29.3%) | 98.2% | **91.1** | 4,457 | (40.1%) | 93.7% | **92.2** |
| Ⅲ期 | 77 | (15.0%) | 17 | 100.0% | **77.9** | [66.9-85.7] | 73.5 (±8.1) | 11,917 | (15.2%) | 98.5% | **86.4** | 1,676 | (15.1%) | 93.1% | **88.8** |
| Ⅳ期 | 120 | (23.4%) | 57 | 100.0% | **52.5** | [43.2-61.0] | 75.0 (±8.9) | 11,649 | (14.9%) | 98.5% | **51.1** | 1,407 | (12.7%) | 95.5% | **51.5** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

## 豊田厚生病院

# 子宮頸がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [ 95%CI ] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 63 | | 23 | 100.0% | **63.5** | [50.4-74.0] | 57.2 (±15.6) | 14,454 | | 97.3% | **72.7** | 2,272 | | 92.7% | **74.3** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 63 | (100.0%) | 23 | 100.0% | **63.5** | [50.4-74.0] | 57.2 (±15.6) | 14,454 | (100.0%) | 97.3% | **72.7** | 2,272 | (100.0%) | 92.7% | **74.3** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | (7~9) | – | (1~3) | 100.0% | **87.5** | [38.7-98.1] | 35.8 (±4.3) | 2,849 | (19.7%) | – | **87.9** | 493 | (21.7%) | 89.2% | **84.5** |
| 40歳代 | 16 | (25.4%) | (4~6) | 100.0% | **75.0** | [46.3-89.8] | 44.8 (±2.7) | 3,447 | (23.8%) | – | **81.1** | 570 | (25.1%) | 93.2% | **81.9** |
| 50歳代 | 14 | (22.2%) | (4~6) | 100.0% | **57.1** | [28.4-78.0] | 55.4 (±3.3) | 2,553 | (17.7%) | – | **74.0** | 416 | (18.3%) | 95.2% | **74.9** |
| 60歳代 | 12 | (19.0%) | (1~3) | 100.0% | **75.0** | [40.8-91.2] | 64.0 (±2.1) | 2,603 | (18.0%) | – | **72.3** | 404 | (17.8%) | 94.8% | **70.0** |
| 70歳代 | (1~3) | – | (1~3) | 100.0% | **66.7** | [5.4-94.5] | 75.7 (±3.2) | 1,825 | (12.6%) | – | **58.0** | 257 | (11.3%) | 93.4% | **64.1** |
| 80歳以上 | 10 | (15.9%) | (7~9) | 100.0% | **20.0** | [3.1-47.5] | 83.1 (±3.2) | 1,177 | (8.1%) | – | **31.4** | 132 | (5.8%) | 88.6% | **32.9** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 26 | (41.3%) | (1~3) | 100.0% | **92.3** | [72.6-98.0] | 50.3 (±13.0) | 6,427 | (44.5%) | 96.4% | **93.3** | 961 | (42.3%) | 92.0% | **94.1** |
| Ⅱ期 | 13 | (20.6%) | (4~6) | 100.0% | **69.2** | [37.3-87.2] | 66.6 (±13.4) | 2,355 | (16.3%) | 98.2% | **76.5** | 415 | (18.3%) | 91.1% | **80.2** |
| Ⅲ期 | 13 | (20.6%) | (7~9) | 100.0% | **46.2** | [19.2-69.6] | 56.4 (±18.0) | 3,359 | (23.2%) | 97.7% | **62.2** | 536 | (23.6%) | 94.4% | **64.9** |
| Ⅳ期 | 11 | (17.5%) | 10 | 100.0% | **9.1** | [0.5-33.3] | 63.5 (±13.7) | 2,171 | (15.0%) | 98.5% | **25.1** | 337 | (14.8%) | 95.0% | **26.3** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

## 豊田厚生病院

# 子宮体がん

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [ 95%CI ] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 80 | | (7~9) | 100.0% | **90.0** | [81.0-94.9] | 59.6 (±11.5) | 18,312 | | 98.5% | **80.6** | 2,290 | | 95.6% | **82.3** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性 | 80 | (100.0%) | (7~9) | 100.0% | **90.0** | [81.0-94.9] | 59.6 (±11.5) | 18,312 | (100.0%) | 98.5% | **80.6** | 2,290 | (100.0%) | 95.6% | **82.3** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | (4~6) | – | (1~3) | 100.0% | **83.3** | [27.3-97.5] | 36.8 (±1.2) | 830 | (4.5%) | – | **93.5** | 93 | (4.1%) | 92.5% | **96.8** |
| 40歳代 | 10 | (12.5%) | (1~3) | 100.0% | **90.0** | [47.3-98.5] | 46.3 (±2.3) | 2,764 | (15.1%) | – | **91.2** | 324 | (14.1%) | 95.7% | **91.2** |
| 50歳代 | 24 | (30.0%) | 0 | 100.0% | **100.0** | – | 55.7 (±3.1) | 5,461 | (29.8%) | – | **88.2** | 728 | (31.8%) | 95.5% | **87.7** |
| 60歳代 | 27 | (33.8%) | (1~3) | 100.0% | **88.9** | [69.4-96.3] | 65.0 (±2.9) | 4,967 | (27.1%) | – | **79.6** | 650 | (28.4%) | 97.7% | **84.2** |
| 70歳代 | 11 | (13.8%) | (1~3) | 100.0% | **81.8** | [44.7-95.1] | 74.5 (±3.2) | 3,039 | (16.6%) | – | **69.7** | 354 | (15.5%) | 93.8% | **70.1** |
| 80歳以上 | (1~3) | – | (1~3) | 100.0% | **50.0** | [0.6-91.0] | 86.5 (±2.1) | 1,251 | (6.8%) | – | **46.3** | 141 | (6.2%) | 92.9% | **45.3** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | 65 | (81.3%) | (4~6) | 100.0% | **93.8** | [84.4-97.6] | 58.6 (±10.9) | 12,723 | (69.5%) | 98.4% | **92.1** | 1,613 | (70.4%) | 95.8% | **92.9** |
| Ⅱ期 | (1~3) | – | 0 | 100.0% | **100.0** | – | 52.5 (±6.4) | 1,136 | (6.2%) | 98.2% | **84.8** | 129 | (5.6%) | 95.3% | **88.1** |
| Ⅲ期 | (7~9) | – | (1~3) | 100.0% | **87.5** | [38.7-98.1] | 66.3 (±13.6) | 2,417 | (13.2%) | 98.6% | **64.0** | 324 | (14.1%) | 95.1% | **65.6** |
| Ⅳ期 | (4~6) | – | (1~3) | 100.0% | **40.0** | [5.2-75.3] | 64.0 (±15.6) | 1,695 | (9.3%) | 98.9% | **21.0** | 182 | (7.9%) | 96.7% | **21.0** |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

## 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別




◆UICC TNM 総合ステージ別



## 全国・愛知県との比較：５年実測生存率

＜男女別＞




＜男女別・UICC TNM 総合ステージ別＞

## 豊田厚生病院

# 血液腫瘍

### 5 年生存率

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | 当院 | | | | | | 全国 | | | 愛知県(拠点病院全体) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 対象者 | (割合) | 死亡数 | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | [ 95%CI ] | 平均年齢(標準偏差) | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | (割合) | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 全体 | 365 | | 162 | 98.1% | **55.2** | [49.9-60.1] | 66.3 (±14.6) | – | | – | – | 8,715 | | 96.7% | **59.1** |
| ◆男女別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 205 | (56.2%) | 94 | 97.6% | **53.5** | [46.4-60.1] | 67.0 (±14.5) | – | | – | – | 4,908 | (56.3%) | 96.5% | **56.1** |
| 女性 | 160 | (43.8%) | 68 | 98.8% | **57.3** | [49.2-64.5] | 65.3 (±14.7) | – | | – | – | 3,807 | (43.7%) | 96.9% | **63.0** |
| ◆年代区分別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳未満 | 23 | (6.3%) | (4~6) | 91.3% | **81.5** | [57.9-92.6] | 29.3 (±7.4) | – | | – | – | 609 | (7.0%) | 91.3% | **82.4** |
| 40歳代 | 24 | (6.6%) | (7~9) | 95.8% | **66.0** | [43.3-81.3] | 45.9 (±2.3) | – | | – | – | 559 | (6.4%) | 96.4% | **74.0** |
| 50歳代 | 44 | (12.1%) | 12 | 95.5% | **71.7** | [55.5-82.8] | 55.1 (±3.1) | – | | – | – | 1,039 | (11.9%) | 96.4% | **74.7** |
| 60歳代 | 105 | (28.8%) | 44 | 99.0% | **57.8** | [47.8-66.6] | 64.9 (±2.7) | – | | – | – | 2,256 | (25.9%) | 97.9% | **64.3** |
| 70歳代 | 105 | (28.8%) | 49 | 99.0% | **53.3** | [43.3-62.3] | 74.3 (±2.7) | – | | – | – | 2,585 | (29.7%) | 97.2% | **52.7** |
| 80歳以上 | 64 | (17.5%) | 45 | 100.0% | **29.7** | [19.1-41.1] | 83.8 (±3.5) | – | | – | – | 1,372 | (15.7%) | 96.3% | **28.0** |
| ◆UICC TNM総合ステージ別 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅱ期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅲ期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅳ期 | | | | | | | | | | | | | | | |

(全国値は国立がん研究センター2014-2015年5年生存率集計報告書掲載値)

### 生存曲線

◆男女別




◆年代区分別



豊田厚生病院

# 部位別・UICC TNM分類 総合ステージ別　５年実測生存率の推移

※生存率算出の信頼性から生存状況把握割合90%未満は非掲載、対象者30件未満は色付けしています。その箇所の解釈にはご注意ください。

| | | 2008-2010年 | | | | 2011-2015年 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 対象数 | （割合） | 生存状況把握割合 | 実測生存率 | 対象数 | （割合） | 生存状況把握割合 | 実測生存率 |
| 胃 | Ⅰ期 | 200 | (51.5%) | 98.5% | **79.2** | 416 | (49.3%) | 99.0% | **77.0** |
| | Ⅱ期 | 43 | (11.1%) | 95.3% | **44.7** | 102 | (12.1%) | 97.1% | **66.0** |
| | Ⅲ期 | 34 | (8.8%) | 100.0% | **26.5** | 107 | (12.7%) | 98.1% | **33.5** |
| | Ⅳ期 | 99 | (25.5%) | 98.0% | **8.3** | 197 | (23.3%) | 98.5% | **4.1** |
| 大腸 | Ⅰ期 | 100 | (22.2%) | 100.0% | **83.0** | 191 | (21.8%) | 96.9% | **83.9** |
| | Ⅱ期 | 113 | (25.1%) | 96.5% | **76.4** | 241 | (27.5%) | 98.3% | **75.4** |
| | Ⅲ期 | 113 | (25.1%) | 100.0% | **73.5** | 216 | (24.6%) | 96.8% | **70.3** |
| | Ⅳ期 | 110 | (24.4%) | 98.2% | **13.1** | 202 | (23.0%) | 97.5% | **15.4** |
| 肝臓 | Ⅰ期 | 83 | (45.1%) | 96.4% | **33.3** | 135 | (47.5%) | 94.8% | **49.0** |
| ＜肝細胞癌＞ | Ⅱ期 | 56 | (30.4%) | 96.4% | **24.1** | 71 | (25.0%) | 90.1% | **28.9** |
| | Ⅲ期 | 38 | (20.7%) | 97.4% | **8.7** | 58 | (20.4%) | 96.6% | **8.1** |
| | Ⅳ期 | (7~9) | – | 100.0% | **0.0** | 20 | (7.0%) | 100.0% | **0.0** |
| 肺 | Ⅰ期 | 113 | (37.0%) | 98.2% | **68.9** | 229 | (37.0%) | 99.1% | **66.6** |
| ＜非小細胞肺癌＞ | Ⅱ期 | 23 | (7.5%) | 95.7% | **37.0** | 45 | (7.3%) | 100.0% | **48.9** |
| | Ⅲ期 | 75 | (24.6%) | 98.7% | **13.7** | 109 | (17.6%) | 98.2% | **25.5** |
| | Ⅳ期 | 91 | (29.8%) | 98.9% | **4.5** | 226 | (36.5%) | 99.6% | **6.7** |
| 乳房 | Ⅰ期 | 87 | (48.9%) | 98.9% | **94.2** | 279 | (53.6%) | 99.6% | **96.1** |
| （女性） | Ⅱ期 | 57 | (32.0%) | 100.0% | **86.0** | 172 | (33.0%) | 98.8% | **87.8** |
| | Ⅲ期 | 20 | (11.2%) | 100.0% | **90.0** | 34 | (6.5%) | 100.0% | **64.7** |
| | Ⅳ期 | 11 | (6.2%) | 100.0% | **27.3** | 36 | (6.9%) | 97.2% | **22.9** |
| 前立腺 | Ⅰ期 | 0 | (0.0%) | | – | 163 | (31.8%) | 99.4% | **87.7** |
| | Ⅱ期 | 166 | (57.4%) | 100.0% | **94.0** | 147 | (28.7%) | 99.3% | **93.2** |
| | Ⅲ期 | 72 | (24.9%) | 100.0% | **83.3** | 77 | (15.0%) | 100.0% | **77.9** |
| | Ⅳ期 | 51 | (17.6%) | 96.1% | **45.1** | 120 | (23.4%) | 100.0% | **52.5** |
| 子宮頸部 | Ⅰ期 | 13 | (38.2%) | 100.0% | **92.3** | 26 | (41.3%) | 100.0% | **92.3** |
| | Ⅱ期 | (4~6) | – | 80.0% | – | 13 | (20.6%) | 100.0% | **69.2** |
| | Ⅲ期 | 15 | (44.1%) | 100.0% | **60.0** | 13 | (20.6%) | 100.0% | **46.2** |
| | Ⅳ期 | (1~3) | – | 100.0% | **0.0** | 11 | (17.5%) | 100.0% | **9.1** |
| 子宮体部 | Ⅰ期 | 30 | (68.2%) | 100.0% | **86.7** | 65 | (81.3%) | 100.0% | **93.8** |
| | Ⅱ期 | (1~3) | – | 100.0% | **0.0** | (1~3) | – | 100.0% | **100.0** |
| | Ⅲ期 | (7~9) | – | 100.0% | **62.5** | (7~9) | – | 100.0% | **87.5** |
| | Ⅳ期 | (4~6) | – | 100.0% | **25.0** | (4~6) | – | 100.0% | **40.0** |

### 胃




### 大腸




### 肝臓：肝細胞癌




### 肺：非小細胞肺癌




### 乳房（女性）




### 前立腺




### 子宮頸部




### 子宮体部